

# OPATEX ZIP

## SPECIFICHE TECNICHE

---

**Composizione**  
*Composition*

100% Poliestere HT spalmato PVC  
*100% PVC coated HT Polyester*

**Altezza tessuto**  
*Fabric height*

3000 mm

**Peso**  
*Weight*

650 (gr/m<sup>2</sup>)

**Spessore**  
*Thickness*

0,52 mm

**Solidità del colore (scala di 8)**  
*Colour Fastness to light (scale of 8)*  
*UNI EN ISO 105-B02*

7/8

**Reazione al fuoco**  
*Fire reaction*

C2 (IT) / M2 (FR)

**Euroclasse EN 13501**  
*Euroclass EN 13501*

Bs2d0



## VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

### OPATEX ZIP

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

|     | ESTERNO ALLA VETRATA |        | INTERNO ALLA VETRATA |        |
|-----|----------------------|--------|----------------------|--------|
|     | Gtot                 |        | Gtot                 |        |
|     | C                    |        | C                    |        |
|     | Valore               | Classe | Valore               | Classe |
| 010 | 0,04                 | 4      | 0,42                 | 1      |
| 080 | 0,04                 | 4      | 0,43                 | 1      |
| 014 | 0,05                 | 4      | 0,43                 | 1      |
| 070 | 0,06                 | 4      | 0,44                 | 1      |
| 022 | 0,05                 | 5      | 0,43                 | 1      |

### VETRATE DI RIFERIMENTO

| VETRATA | DESCRIZIONE                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C       | Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno |

### CLASSIFICAZIONE GTOT

| Classe | 0                   | 1                          | 2                          | 3                          | 4                |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Gtot   | $G_{tot} \geq 0,50$ | $0,35 \leq G_{tot} < 0,50$ | $0,15 \leq G_{tot} < 0,35$ | $0,10 \leq G_{tot} < 0,15$ | $G_{tot} < 0,10$ |
|        | effetto minimo      | effetto piccolo            | effetto moderato           | effetto buono              | effetto ottimo   |